



Vehículos
Comerciales

Nueva Amarok





Equipamiento de Seguridad	Nafta Highline	Diesel Highline
Airbags frontales	●	●
Airbags laterales	●	●
Alarma antirrobo volumétrica	●	●
ASR (Sistema de control de tracción)	●	●
Frenos ABS off-road	●	●
Bloqueo de puertas con función Safe	●	●
Cierre centralizado de 4 puertas operado desde el interior y desde comando en llave	●	●
Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntas, delanteros ajustables en altura	●	●
Control de velocidad cruceo	●	●
EDS (Bloqueo electrónico del diferencial)		●
EDL (Bloqueo mecánico del diferencial)	●	
ESP (Control de estabilidad)	●	●
Extintor de fuego	●	●
Gancho de remolque delantero y trasero exterior	●	●
Ganchos ISOFIX	●	●
Hill Hold (asistente de ascenso) y Control de Descenso	●	●
Inmovilizador de 4ª generación	●	●
Kit de herramientas, triángulo, gato y botiquín de primeros auxilios	●	●
Portón de caja de carga con cerradura	●	●
Protección adicional para motor y transmisión	●	●
Sistema de frenado automático post-colisión	●	●
3 ^{er} apoyacabeza trasero	●	●

Equipamiento Interior	Nafta Highline	Diesel Highline
Aire acondicionado Climatronic bi-zona, automático, libre de CFC	●	●
Alza cristales eléctricos en las 4 puertas con función one touch	●	●
Apertura de tanque de combustible por bloqueo central	●	●
Apoyabrazos central	●	●
Asiento trasero rebatible	●	●
Cajón porta objetos bajo asiento de conductor	●	●
Display multi-función / Computadora de abordo	●	●
Guantera con cerradura	●	●
Llave flip-out tipo navaja	●	●
Luces de lectura y porta anteojos en consola de techo	●	●
Luneta térmica	●	●
Pack cuero (volante, palanca de cambios y freno de mano)	●	●
Pack fumador	●	●
Parasoles con espejo y portadocumentos	●	●
Preparación para teléfonos	●	●
Radio táctil de 6,33" (Composition Media) con CD, MP3, USB, SD Card, entrada Aux., conectividad para i-Pod y Bluetooth	●	●
Radio con control por voz	●	●
Integración de smartphones con tecnología App-Connect	●	●
Toma (4) 12 V en maletero	●	●
Ventilación / Calefacción para pies en plazas traseras	●	●
Volante multifunción	●	●
Volante regulable en altura y profundidad	●	●

Equipamiento Exterior	Nafta Highline	Diesel Highline
Aislamiento térmico de vidrios	●	●
Auxiliar 12V en consola central, tablero y exterior	●	●
Cerramiento especial contra polvo exterior	●	●
Faros antiniebla delanteros y trasero	●	●
Faros halógenos	●	●
Llantas de aleación 18"	●	●
Neumáticos 255 / 60 R18"	●	●
Luz de marcha diurna y regulación de alcance de faros	●	●
Paragolpes delantero, espejos retrovisores y manijas exteriores color carrocería con insertos cromados	●	●
Paragolpes trasero con escalón integrado, insertos cromados	●	●
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefaccionados	●	●
Sensor de estacionamiento delantero y trasero	●	●
Tercera luz de freno e iluminación de zona de carga	●	●
Vidrios tintados	●	●
4 anclajes en zona de carga	●	●



Motorización	Amarok Highline Nafta 4x2 (TSI)	Amarok Highline Biturbo Diesel (TDI) 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 A/T
Configuración	Nafta, longitudinal, 4 cilindros en línea	BiTurbo Diesel, longitudinal, 4 cilindros en línea
Cilindrada (cm3)	1.984 Turbo	1.968 BiTurbo
Diámetro x carrera	82,5 x 92,8	81 x 95,5
Relación de compresión	10,5 : 1	18,5 : 1
Alimentación	Inyección directa, turbocharger w/wastegate	Inyección directa Common-Rail, 2 turbocompresores en serie e intercooler
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. 4 válvulas por cilindro, dual balance shafts	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por la correa dentada. 4 válvulas por cilindro
Potencia máxima - hp (kW)/rpm	158 (118) / 3.800 - 5.500	180 (132) / 4.000
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	300 (30,6) / 1.600 - 3.850	400 (40,8) / 1.500 - 2.250
Transmisión		
Caja de cambios	Manual de 6 marchas	Manual de 6 marchas o Automática secuencial de 8 marchas y triple embrague
Tracción	Tracción 4x2	Tracción 4x2 o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo electrónico de diferenciales EDL de serie.
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico	
Suspensión		
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora	
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos	
Dirección		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva	
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95	
Frenos		
Tipo	Doble circuito hidráulico en digonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función off-road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD	



Suspensión	Amarok Highline Nafta 4x2 (TSI)	Amarok Highline Biturbo Diesel (TDI) 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 A/T
Capacidad de trepada	45°	
Ángulo de ataque	28°	
Ángulo de salida	23,6°	
Inclinación lateral	49,7° (izq.); 50,8° (der.)	
Capacidades		
Tanque de combustible (l)	80	
Performance	Amarok Highline Nafta 4x2 (TSI)	Amarok Highline Biturbo Diesel (TDI) 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 A/T
Velocidad máxima (km/h)	180	184 (4x2) 183 (4x4)
Aceleración 0-100 km/h (seg)	9,9	10,3 (4x2) - 10,6 (4x4)
Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s)	14,4	10,5 (4x2) - 11 (4x4)
Pesos (kg)	Amarok Highline Nafta 4x2 (TSI)	Amarok Highline Biturbo Diesel (TDI) 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 A/T
En orden de marcha	1.857 - 1.878	1.990 - 2.075 (4x2) / 1.990 - 2.180 (4x4)
Carga útil	1.162	1.137 (4x2) / 1.047 (4x4)
Peso máximo remolcable con freno	2.800	
Dimensiones	Amarok Highline Nafta 4x2 (TSI)	Amarok Highline Biturbo Diesel (TDI) 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 A/T
Largo (mm)	5.254	5.254
Ancho (mm)	1.954	1.954
Alto (mm)	1.834	1.834
Distancia entre ejes (mm)	3.095	3.095
Dimensiones de la caja de carga	Amarok Highline Nafta 4x2 (TSI)	Amarok Highline Biturbo Diesel (TDI) 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 A/T
Largo	1.555 mm	1.555 mm
Ancho (mín. y máx. entre pasarruedas):	1.220 mm / 1.620 mm	1.220 mm / 1.620 mm
Profundidad	534 mm	534 mm
Superficie	2.52 m ²	2.52 m ²



Nueva Amarok

Werner Bernheim S.A.
Avenida 8 de Octubre 2792, Montevideo
24870304*
www.wernerbernheim.com.uy